



Code	Raum	Gr.	Nutzungsart	Bemerkung	
0501_N_02_004	OG2 Lernort - 0501_N_02_004	A	4	Unterricht/ Kommunikation inklusiv	Die Vorgaben zur Nachhallzeit gemäß DIN 18041 sind einzuhalten
	A	3	Unterricht/ Kommunikation (bis 1000 m³)		
a1	A3: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Linoleum, ohne zusätzliche Wandabsorber				
a2	A4: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Linoleum, zusätzliche Wandabsorber				
b1	A3: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Teppich, ohne zusätzliche Wandabsorber				
b2	A4: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Teppich, ohne zusätzliche Wandabsorber				
c1	A3: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Linoleum, ohne zusätzliche Wandabsorber				
c2	A4: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Linoleum, viel zusätzliche Wandabsorber				
d1	A3: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Teppich, ohne zusätzliche Wandabsorber				
d2	A4: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Teppich, geringe zusätzliche Wandabsorber (alternativ Teppich mit erhöhter Absorption)				

Code	Raum	Gr.	Nutzungsart	Bemerkung	
0501_N_02_006	OG2 Lernort - 0501_N_02_006	A	4	Unterricht/ Kommunikation inklusiv	Die Vorgaben zur Nachhallzeit gemäß DIN 18041 sind einzuhalten
	A	3	Unterricht/ Kommunikation (bis 1000 m³)		
a1	A3: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Linoleum, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
a2	A4: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Linoleum, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
b1	A3: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Teppich, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
b2	A4: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Teppich, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
c1	A3: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Linoleum, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
c2	A4: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Linoleum, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, zusätzliche Wandabsorber				
d1	A3: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Teppich, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
d2	A4: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Teppich, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				

Code	Raum	Gr.	Nutzungsart	Bemerkung	
0501_N_02_008	OG2 Lernort - 0501_N_02_008	A	4	Unterricht/ Kommunikation inklusiv	Die Vorgaben zur Nachhallzeit gemäß DIN 18041 sind einzuhalten
	A	3	Unterricht/ Kommunikation (bis 1000 m³)		
a1	A3: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Linoleum, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
a2	A4: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Linoleum, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
b1	A3: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Teppich, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
b2	A4: Deckenabsorber 75% (ohne seitliche Fuge); Boden: Teppich, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
c1	A3: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Linoleum, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
c2	A4: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Linoleum, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
d1	A3: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Teppich, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				
d2	A4: Deckenabsorber 64% (seitliche Fuge 2x12,5 cm); Boden: Teppich, vorhanden Wandabsorber / perf. Hozelemente, ohne zusätzliche Wandabsorber				

