

Dämmung ▲ UKUZ Unterkante Unterzug OKFF Oberkante Fertigfußboden UKRD Unterkante Rohdecke UKRD Unterkante Rohdecke BRH Brüstungshöhe OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRD Oberkante Rohdecke UKUZ Unterkante Unterzug UK Rippen Unterkante Rippen VK Vorderkante i.Li. im Lichten Fh-RS Feuerhemmende, rauchdichte Tür Fb-RS Feuerbeständige, rauchdichte Tür RS Rauchdichte Tür dS Dichtschließende Tür ENT Löschwasser Entnahmestelle RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

> 0501_P03_DE_ARCH_ 230814_XX_03_V_0750.dwg/ pdf Alle Mass- und Flächenangaben müssen vor der Bauausführung vor Ort geprüft werden.
> Abweichungen von den in der Zeichnung angegebenen Maßen bzw. zur Bauausführung notwendige Anpassung der Maße müssen vor der Bauausführung dem Architekten bzw. der Bauleitung zur Kenntnis gebracht werden.
> Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Maßangaben in Meter.
> Inhaber des Urheberrechts dieser Zeichnung ist C.F. Møller Architects Deutschland GmbH. Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG
> Obere Königsstraße 8
> KÖnigsstor 3 - 13
> 34117 Kassel
> vertreten durch
> GWG Projektentwicklung GmbH
>
> KVV Neo GmbH
> Königstor 3 - 13
> 34117 Kassel
> vertreten durch Dachaufsicht - Digitale Übersicht AKS Dateischlüssel:
>
> Gebäudet ID LPH Gebäudeteil Ebene/ Geschoss Planart Fachdisziplin Datum Planinhalt Verfasser Index Status Intern Kennzeichnung
>
> O501_P03_N__DE_ARCH_230814_XX_CFM_03_V_0750