


Rev.:	18.11.2022	IBC	Alle	Ersterstellung B003
Datum:		Von.:	An.:	Planänderung:
Datei:	0500_BSC_2_0001_GR_00_01_P			



Bauherr/ Auftraggeber:
 Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG
 Obere Königsstraße 8
 34117 Kassel

Planverfasser:
CF MOLLER ARCHITECTS
 C.F. Møller Danmark A/S
 Europaplads 2
 8000 Aarhus C
 Danmark
 - osw-kassel@cfmoller.com

Fachplaner:
Brandschutz
 IBC
 INGENIEURBAU-CONSULT GMBH / IM NIEDERGARTEN 12 / 55124 MAINZ
 T.:06131 949 11 0 / F.:06131 949 11 144 / INFO@IBC-ING.DE / WWW.IBC-ING.DE

Bauvorhaben:	OSW Kassel	Projektnr.:	IC-225416	
Maßstab:	Format:	Leistungsphase:	Datum:	Gezeichnet von:
	A3	LPH: 2	18.11.2022	TScj/SAI

Planinhalt:
Grundriss ERDGESCHOSS
 Dateischlüssel:
 0500_BSC_2_0001_GR_00_01_P

LEGENDE

- TREPPENRAUM
- NOTWENDIGER FLUR
- SCHACHT
- FEUERBESTÄNDIGE WAND, IN BAUART BRANDWAND (REI 90-M oder EI 90-M)
- FEUERBESTÄNDIGE WAND (REI 90 oder EI 90)
- T 30-RS FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS, SELBSTSCHLIESSEND UND RAUCHDICHT (EI₂30CS₂₀₀)
- T 90-RS FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS, SELBSTSCHLIESSEND UND RAUCHDICHT (EI₂90CS₂₀₀)
- FLUCHTWEG (B=1)
- FEUERHEMMENDE WAND (REI 30 oder EI 30)
- NOTWENDIGE TREPPE
- LÖSCHWASSEREINLEITUNG / C-ANSCHLUSS
- BRANDWAND (REI 90-M oder EI 90-M)
- FS FAHRSCACHTTÜR GEM.: DIN EN 81-58
- LICHTHOF
- FIZ FEUERWEHR-INFORMATISZENTRUM
- RETTUNGSWEG
- ds ABSCHLUSS DICHTSCHLIESSEND
- RS RAUCHDICHTE TÜR, SELBSTSCHLIESSEND (CS₂₀₀)