


Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft
**SCHULBAU
 OPEN
 SOUTHERN**
 2024



LEGENDE

- | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | TREPPENRAUM | | FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS, SELBSTSCHLIESSEND UND RAUCHDICHT (EI _{30CS200}) | | BRANDWAND (REI 90-M oder EI 90-M) | | RAUCHABZUG |
| | NOTWENDIGER FLUR | | FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS, SELBSTSCHLIESSEND UND RAUCHDICHT (EI _{90CS200}) | | FAHRSCHACHTTÜR GEM. DIN EN 81-58 | | ANFAHRTSWEG FEUERWEHR |
| | SCHACHT | | RETTUNGSWEGLÄNGE ZU AUSGANG INS FREIE ODER TREPPENRAUM | | FEUERWEHR-INFORMATIZENZENTRUM | | LÖSCHWASSEREINPEISEEINRICHTUNG / C-ANSCHLUSS |
| | FEUERBESTÄNDIGE WAND, IN BAUART BRANDWAND (REI 90-M oder EI 90-M) | | RETTUNGSWEGLÄNGE ZU SICHEM BEREICH | | ABSCHLUSS DICHTSCHLIESSEND | | NOTWENDIGE TREPPPE |
| | FEUERBESTÄNDIGE WAND (REI 90 oder EI 90) | | FEUERHEMMENDE WAND (REI 30 oder EI 30) | | RAUCHDICHTE TÜR, SELBSTSCHLIESSEND (CS ₂₀₀) | | |

01	07.06.2023	IBC	Alle	UfB
02	18.11.2022	IBC	Alle	Ersterstellung
Rev.:	Datum:	Von:	An.:	Planänderung:
Datei: 0500_BSC_3_0000_GR_EG_01_V				



Bauherr/ Auftraggeber:
 Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG
 Obere Königsstraße 8
 34117 Kassel

Planverfasser:
C.F. MÖLLER ARCHITECTS
 C.F. Möller Danmark A/S
 Europaplad 2
 8000 Aarhus C
 Danmark
 osw-kassel@cfmoller.com

Fachplaner:
Brandschutz

Fachplaner:
 INGENIEURBAU-CONSULT GMBH / IM NIEDERGARTEN 12 / 55124 MAINZ
 T: 06131 949 11 0 / F: 06131 949 11 144 / INFO@IBC-ING.DE / WWW.IBC-ING.DE

Bauvorhaben: OSW Kassel	Format: A2	Leistungsphase: LPH: 3	Datum: 14.06.2023	Gezeichnet von: TS/SJAI
Projekt: IC-225416		Planinhalt: Brandschutzplan Erdgeschoss		

Datenschlüssel:
 0501_P03_N_EG_BRSC_140623_XX_IBC_P_202_R01