



ISOMETRIE AUßENZAPFTSTELLE

ggf. zusätzliches Z-Profil 60/20/60 zur Befestigung Glattblech

**Glattblech**, Dicke nach stat. Erf.  
Verstärkungsblech, Dicke nach stat. Erf.  
Farbe RAL gem. Ang. Arch.  
zur Montage der Außenzapfstelle

**Außenzapfstelle**  
frostfrei, abschließbar  
Lstg. Sanitär

**Unterkonstruktion**  
Aluminium, 3-teilig  
Wandhalter L-Winkel I = 160 mm mit Thermostop  
L-Winkel vertikal 50/50 mm  
Z-Profil horizontal 60/20/60 mm

**L-Winkel vertikal im Sockelbereich ausgespart**

Sockelblech Leistung AN Fassadenbau  
Z-Profil - nichtbrennbarer Abschluss Perimeterdämmung (UK bis min. 10cm u. GOK) RAL gem. Ang. Architekt  
Befestigung mit Thermostop

**Insektenschutz Lochblech**, Winkelprofil ca. 55 x 60 mm  
zum Schließen der offenen Bereiche zw. der UK und der Sicken  
Ausbildung als 'Zahnleiste'  
Befestigung an Z-Profil

Entwässerungsrinne umlaufend  
Lstg. AN Außenanlagen

ca. 3 %  
gem. Außenanlagenplanung

OKFF = ± 0,00

VERTIKALSCHNITT AUßENZAPFTSTELLE

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR KONSTRUKTION DER FASSADE  
SIEHE DETAIL 480-GSA-SOS-LP5-5-DE-FA-V-00

ggf. zusätzliches Z-Profil 60/20/60 zur Befestigung Glattblech


Glattblech zur Montage der Außenzapfstelle

Insektenschutz Lochblech

Ausschnitt Trapezblechfassade


WD 20/20 Rohbau

ANSICHT AUßENZAPFTSTELLE



**HINWEISE:** Alle Maße sind von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Schalplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf ± 0,00 bzw. m ü.NN.

Index	Änderung	Bearbeiter	Datum
01	Freigabe Blechfassade	SW	08.06.22



Projekt:  
**SCHULBAU OPEN SOURCE**  
Neubau Schule am Hartwege 2 - 99425 Weimar

Planinhalt:  
AUSFÜHRUNGSPLANUNG  
**Regeldetail Außenzapfstelle**

Kooperationspartner:  
IBA Thüringen Auenstrasse 9, 99510 Apolda  
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft Adenauerallee 127, 53113 Bonn

Bauherrenschaft:  
Stadt Weimar Schwannestraße 17 99423 Weimar



Entwurfsverfasser:  
gernot schulz : architektur GmbH  
Vorgebirgstraße 338  
50969 Köln  
gernot schulz : architektur GmbH

Format:	Maßstab:	Erstellt am:	Erstellt von:	Status:	Index Nr.:	Index vom:
ISO A3	1:5	22.10.2021	SW	F	01	08.06.2022

Projekt-Nr.	Plan-Nr.:
2618	486-GSA-SOS-LP5-5-DE-FA-BTA-F-01